




## STINE 25EB32



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 122 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 75 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Altísimo potencial de rendimiento en siembras de segunda.
- ☞ **ZONA:** Sudeste y Sudoeste de Bs. As.

## STINE 31EC21




VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 130 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 85 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Altísimo potencial en siembras de primera y segunda.
- ☞ **ZONA:** Sudeste y Sudoeste de Bs. As.

## STINE 33EA52 STS



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 138 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 75 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Recomendada para planteos de alta productividad en siembras de primera.
- ☞ **ZONA:** Sur y Centro de Bs. As, Sur de Santa Fé de primera, y para segunda en el Oeste de Bs. As.

## STINE 38EB03




VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 138 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 75 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Recomendada para planteos de alta productividad en siembras de primera.
- ☞ **ZONA:** Sur y Centro de Bs. As, Sur de Santa Fé de primera, y para segunda en el Oeste de Bs. As.

## STINE 40EC53 STS



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 140 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 80 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Ideal para siembra de primera y de segunda.
- ☞ **ZONA:** Provincia de Bs. As, Sur de Santa Fé y Sudeste de Córdoba.

## STINE 45EB52 STS



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 145 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 90 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Gran plasticidad y adaptabilidad a diferentes ambientes.
- ☞ **ZONA:** Oeste, Centro y Norte de Bs. As, Centro y Sur de Córdoba, y Sur de Santa Fe.

## STINE 46EA23



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 146 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 85 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Líder en el segmento del grupo de madurez cuatro medio.
- ☞ **ZONA:** Centro y Norte de Bs. As, Sur de Santa Fé y Sudeste de Córdoba.

## STINE 47EA32



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 147 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 85 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Excelente potencial de rendimiento.
- ☞ **ZONA:** Centro y Oeste de Bs. As, Sur de Santa Fé y Centro y Sur de Córdoba.

## STINE 48EC53 STS



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 149 (FS: 05/11 Vdo. Tuerto).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 96 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Gran potencial en el segmento de madurez cuatro largo.
- ☞ **ZONA:** Oeste de Bs As, Este de La Pampa, Centro de Córdoba, y Centro de Santa Fé y Sur de Entre Ríos.

## STINE 62KA62




VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN




- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 115 (FS: 25/11 La Cruz, Tucumán).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 90 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Alto potencial y gran respuesta a buenos ambientes.
- ☞ **ZONA:** Centro-Norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe, Entre Ríos, NOA y NEA.

## STINE 78KA42



VER FICHA

## ZONA ADAPTACIÓN



- ☞ **DÍAS A COSECHA (R8):** 123 (FS: 05/12 La Cruz, Tucumán).
- ☞ **ALTURA DE PLANTA:** 85 cm
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Muy buena sanidad y alto potencial de rendimiento.
- ☞ **ZONA:** NOA y NEA.


# STINE ST 9939

AgrisureViptera3


**BESTIA**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1564° (MR 123).
- ☞ **SIEMBRA:** Temprana y tardía zona central.
- ☞ **SANIDAD:** Excelente perfil sanitario.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Estabilidad y Rendimiento. Excelente calidad de grano.


# STINE ST 9741

AgrisureViptera3


**CORTO**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114).
- ☞ **SIEMBRA:** Tempranas y tardías en el Sur y Centro de Bs. As.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Se destaca por su comportamiento ante Roya.
- ☞ **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.


# STINE ST 9820 CL

AgrisureViptera3

**PETISO**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1480° (MR 118).
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para tardías en el Centro y Norte de Córdoba.
- ☞ **SANIDAD:** Excelente perfil sanitario.
- ☞ **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.


# STINE ST 9736 CL

AgrisureViptera3


**CORTO**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1408° (MR 112)
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Excelente perfil sanitario. Gran potencial de rendimiento y velocidad de secado.


# STINE ST 9734

AgrisureViptera3


**CORTO**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1400° (MR 111)
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.


# STINE ST 9977

AgrisureViptera3

**BESTIA**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1650° (MR 130)
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para el norte Argentino.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Muy buena y gran calidad de grano.
- ☞ **PROLIFICIDAD:** Alta.


# STINE ST 9742 RG

REFUGIO


**CORTO**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114)
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.


# STINE ST 9942 RG

REFUGIO


**BESTIA**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1564° (MR 123)
- ☞ **SIEMBRA:** Temprana y tardía zona central.
- ☞ **CARACTERÍSTICAS:** Estabilidad y Rendimiento. Excelente calidad de grano.


# STINE ST 9942 T

REFUGIO

**BESTIA**

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA

- ☞ **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1650° (MR 130)
- ☞ **SIEMBRA:** Recomendado para el Norte Argentino
- ☞ **SANIDAD:** Muy buena y gran calidad de grano
- ☞ **PROLIFICIDAD:** Alta.



EL BRAZO FUERTE DEL RINDE

NOS SEMBRASTE SIN SABERLO,  
AHORA SEMBRAMOS  
SABIÉNDOLO.



@stinesemillas | stinesemillas.com.ar

Representantes  
Técnicos  
Comerciales

